

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง

ตามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข อด.4042 บ้านบ่อแก้ว ม.14 ไปเขต ทต.โพนสูง) หมู่ที่ 14 บ้านบ่อแก้ว อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
 ปริมาณงาน ผิวทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05-0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น)



สัญลักษณ์

- +++++ ทหารรถไฟ
- ถนนกรมทางหลวง
- ถนนโครงการก่อสร้าง
- แม่น้ำ ลำคลอง
- หนองน้ำ ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด โรงเรียน
- จังหวัด กิ่งอำเภอ

แผนที่สังเขป : บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14

ตารางประมาณพื้นที่


5753 IV	5754 II	5645 III
5642 IV	5643 IV	5644 IV
5531 IV	5532 IV	5644 III

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมลูกรัง	สำรวจเขียนแบบ (นายวิรัตน์ กิตติคำ)	
แบบแสดงแผนที่สังเขป	ผู้อำนวยการกองช่าง (นายวิรัตน์ กิตติคำ)	
มาตราส่วน NOT SCALE	เก็บรอบ	อนุมัติ
วัน / เดือน / ปี 28 กรกฎาคม 2568	นายวิรัตน์ กิตติคำ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	นายวิรัตน์ กิตติคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
แบบเลขที่ 014/2568	แผ่นที่ A - 001	จำนวนแผ่น 4 แผ่น

สารบัญแบบก่อสร้าง		สารบัญแบบมาตรฐาน	
ลำดับที่	รายการ	แบบเลขที่	จำนวน
1	แผนที่สังเขป		1 แผ่น
2	สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง		1 แผ่น
3	แปลนเสริมผิวนนอุกักรัง		1 แผ่น
4	แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวลูกรัง	ทด-7-101	1 แผ่น

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่สุดพร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือเอกชน ฯลฯ.
4. ค่าระดับของหลุมหลุมฐานตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
7. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้การตามมาตรฐานก่อสร้าง งานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
8. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ฯ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
9. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า,โทรศัพท์,ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการคัดถอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
10. ท่อ คสล. ให้ใช้เพิ่มความยาวมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11. ให้แต่งดินเดิม และ/หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้มีระดับชายผ่านท่อได้
12. จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อตามระยะระบายน้ำในแต่ละแถว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
13. ค่าแห่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพัก อาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
14. ค่าแห่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 12, 13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
16. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
17. ผู้รับจ้างจะต้องมีการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
18. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
19. ป้ายจราจรต้องผ่านการตรวจรับรองคุณภาพจากกรมทางหลวงชนบท และประทับตรารับรองคุณภาพตามรูปแบบที่กำหนดหลังผ่านป้าย
20. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายจราจรในระหว่างก่อสร้าง ตามประเภทงานจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด

 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมอุกักรัง	สำรวจ เขียนแบบ	 (นายวัชรพงษ์ ภูวดำ)	
แบบแสดง สถาปัตยกรรม	ผู้อ่านรายการก่อสร้าง ตรวจแบบ	 (นายวัชรพงษ์ ภูวดำ)	
มาตราส่วน NOT SCALE	เห็นชอบ	 (นายสัญญา สาสิงห์) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	อนุมัติ  (นายอานันท์ พิธีบุญเมธี) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
วัน / เดือน / ปี 29 กรกฎาคม 2569	แบบเลขที่ 014/2569	แผ่นที่ A - 002	จำนวนแผ่น 4 แผ่น



ทุ่งนา

ทุ่งนา

ทุ่งนา

ทุ่งนา

จุดเริ่มต้นโครงการ
ระยะ 0.00 เมตร.

ทางหลวงชนบท หมายเลข อด.4042

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
โดยวิธี ปรับเกลี้ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ กว้าง 5.0 ม. ยาว 900 ม.


จุดสิ้นสุดโครงการ
ระยะ 900 เมตร.

แปลนถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังปรับเกลี้ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 14

NOTE

SCALE

 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม			
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง	สำรวจ เขียนแบบ (นายวิรัช วิชา)		
แบบแสดง แปลน	ผู้สำรวจการก่อสร้าง ตรวจแบบ (นายอภิสิทธิ์ ภูมิคำ)		
มาตราส่วน NOT SCALE	เห็นชอบ (นายสุจินดา ลาอิลีง) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	อนุมัติ (นายวิวัฒน์ พินิจนภณี) นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	
วัน / เดือน / ปี 29 กรกฎาคม 2568	แบบเลขที่ 014/2569	แผ่นที่ A - 003	จำนวนแผ่น 4 แผ่น



รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานเสริมผิวจราจรลูกรัง

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ลูกรังผิวทาง	อ้างอิง " มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดที่ผิวจราจร " มทพ 206-2545

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องปาดแต่งผิวให้เรียบร้อยแล้วทำการบดทับให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เสริมลูกรังบดอัดแน่นให้มีความกว้างตามแบบที่กำหนด
3. รายละเอียดตามรูปตัด โครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
4. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
5. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 3,4 และข้อ 5 จะต้องได้รับปริมาณงานตามแบบกำหนด
7. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจรหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวลูกรังปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 1 (มฐ.บร. 1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานเสริมผิวลูกรัง	
แบบเลขที่ ทอ-7-101	แผ่นที่ 92

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายสามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข อด. 4042 บ้านบ่อแก้ว ม.14 ไปเขต ทต.โพนสูง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ปรับเกลี้ยงแต่ง กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 900.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 - 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

แบบเลขที่ 014/2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27/10/68

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	80,119.38	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	80,119.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (แปดหมื่นบาทถ้วน)	80,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.900 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 88,888.89 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 395/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว


ประมาณราคา



(นายวัชรพงษ์ ผิวคำ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


ตรวจ



(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นางกิตติ์ฐิตา สิงห์มาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม


กรรมการ



(นางสาวประภาวรินทร์ จันทะแจ่ม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ



(นายโคมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

กรรมการ/เลขานุการ



(นายวัชรพงษ์ ผิวคำ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายสามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข อด. 4042 บ้านบ่อแก้ว ม.14 ไปเขต ทต.โพนสูง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก้มหอม
 แบบเลขที่ 014/2569
 คำนวณราคากลางโดย นายวัชรพงษ์ ผิวคำ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เมื่อวันที่ 27/10/68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.76	-	1,3642	2.40	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี้ยงแต่ง หนา 0.05 - 0.15 ซม.	ลบ.ม.	705.38	83.26	58,729.94	1.3642	113.58	80,119.38
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								80,119.38

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

58,729.94
0.00

1.3642
1.2509

ประมาณราคา.....

ตรวจ.....

(นายวัชรพงษ์ ผิวคำ)

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ้ง)

(นายวัชรพงษ์ ผิวคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อต ๓๔๘๐๓/ ๒๐๐๙

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข อต๔๒๔๒ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๔ ไปเขต ทต.โพนสูง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม เลขที่ ๓๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง และมีโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ โดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณากำหนดรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข อต.๔๐๔๒ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๔ ไปเขต ทต.โพนสูง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาณงานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ - ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาและตรวจสอบราคาตามแบบสรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง โครงการเรียบร้อยแล้ว ตามวาระการประชุม ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบราคากลางตามที่เสนอ จึงขออนุมัติใช้เป็นราคากลางสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข อต.๔๐๔๒ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๔ ไปเขต ทต.โพนสูง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาณงานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ - ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ราคากลาง ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

/๓.๓ ประกาศคณะ...


๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๔ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓.๕ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมเลขที่ ๓๙๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามอนุมัติ ใช้เป็นราคากลาง ค่างานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม)

(นายวัชรพงษ์ ผิวดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ความเห็นของผู้บริหารกองช่าง




ลงชื่อ




(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม



ลงชื่อ



(นางกิริติณฐ์เลขา สิงห์มัตย์)

ผู้อำนวยการคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข อด.๔๐๔๒ บ้านบ่อแก้ว หมู่ ๑๔ ไปเขต ทต.โพนสูง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สามแยกทางหลวงชนบท หมายเลข อด.๔๐๔๒ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๔ ไปเขต ทต.โพนสูง) บ้านบ่อแก้ว ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ - ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ บัญชีประมาณการ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกิตตินันท์ มูลตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 ๓. นายวัชรพงษ์ ผิดำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม